FreeHostingNoAds 免費虛擬主機

註冊、上傳、建立資料庫

FreeHostingNoAds特點

●月流量:5GB

- ●網站空間:1GB
- 綁定域名:可(2組)
- ●支援服務:PHP、MySQL、FTP...





https://freehostingnoads.net/





1. Choose Produ	ict/Service	2. Account Information	3. Ov	erview & Ch	neckout	
Click here to choose Ho	sting Plan (optional)					
Name	Description			Period	Price	
Free Hosting	1 Domain Hosting, 1G	3 Disk Space, 5GB Traffic, PHP, Perl, MySQL, FTP	L	Jnlimited	0.00 USD	
○ VIP Hosting	90% OFF - 2 Domain H Free SSL	Hosting, Unlimited Disk Space, Unlimited Traffic, PHP, Perl, My	/SQL, FTP,	1 year	✓ 59.88 USD 5.99 USD (0.50 USD/mo)	
	Discount: PROMO	OMO: VIP hosting plan @ \$5.99 per year (-53.89 USD)			/ (0.50 USD/mo)	





ou already have an account with us click HERE .		* required fields
		* optional fields
* First Name:	* Address 1:	
* Last Name:	* City: * State: 不田埴	* ZIP:
* Company:	* Country:	
不用填	Choose your Country	~
* E-mail (provide valid e-mail):	* Phone:	
	不用填	
Password-	个用具	

□ Yes, I agree with the following agreement(s): Terms of Services - FREE Hosting, Refund Policy and Privacy Policy.



●信箱收取驗證信

●點擊信件中的連結,完成驗證

Congratulations YuFang Huang, your web hosting account has been created successfully!

Thank you for choosing the web hosting services distributed by FreeHostingNoAds and powered by Attractsoft GmbH.

Click here to log into your account it is ready for you to explore it.

Keep this login information for your records: Client ID: 3846942 Login email: sally841205@gmail.com

Please check your welcome e-mail and click on the confirmation link to activate your account. It also contains this login information and necessary start-up instructions.

Note: If you did not receive your welcome e-mail, please check your spam/bulk folder if you still did not receive this email please click on the login link above to change your email address and resend the welcome email.

Once you confirm your account and log into your Hosting Control Panel you can set up your website immediately.

If you have any additional questions please feel free to contact us. We have a 24/7 Support Team that will be happy to assist you.

FreeHostingNoAds Team freehostingnoads.net



Control Panel Login





FreeHostingNoAds



註冊網域

Buritter Brunin				
Register a Domain				
Transfer a Domain	Create a Subdo	omain	_	
Host a Domain	學號	atwebpages.com	\$	Create
Create a Free Subdomain				

註冊網域

All Domains	Registered Domains	Hosted Domains	Subdomains			
Domain	- Status	Expiration	- Secu	rity Regist	ration & Hosting	Settings
You do not have	any domains.					
Search filter: Ty	ype subdomain to filter					
	Subdo	main	•	Status	Directory	Settings
 yufanghuang.a 	atwebpages.com			Open Website	open files	*







Database Section Informat	tion FAQ	
Create MySQL Database		
Create PostgreSQL	Create MySQL Database	5
	Database Name	3846942_name
	Database Password 🕕	(8-32 alphanumeric chars) (Senerate
		Please provide a password.
	Confirm Database Password	(8-32 alphanumeric chars)
	Database Version	5.7 \$
		Create Database



FreeHostingNoAds



建立或匯入資料表

php MyAdmin	← ਗ਼伺服器: fdb27.runhosting.com	~
a 🗐 问 💀 🕵	③ 資料庫 SQL 墨 匯出 區 匯入 參 設定 < 變數 圖 字元編碼 區 引擎	· 於加元件
最近使用 我的最愛		phpMyAdmin
⊕ 3846942_yufanghuang	■ 伺服器連線編碼與排序 ⑧: utf8mb4_unicode_ci ~	 版本資訊: 4.6.4 , 最新的穩定版: 4.9.7 說明文件 官方首頁 貢獻
	外觀設定	 技術支援 版本沿革
	중 語系 - Language ●: 中文 - Chinese traditional 	• 授權
	🧠 主題: pmahomme 🗸	
	• 字體大小: 82% ~	新的 phpMyAdmin 已經發佈,請考慮升級至最新的版本(版本 4.9.7,於 2020-10-15 發佈)。
	● 更多設定	▲ 尚未設定 phpMyAdmin 設定儲存空間,部份延伸功能將無法使
		用。 <u>了解原因</u> 。 或者前往任一個資料庫的 '操作' 頁籤設定。



📝 結構 📃 SQL 🔍 搜尋 回 查詢 🔜 匯出 🔜 匯入 🥜 操作 🆓 預存程序 🤐 設計器

匯入到「b4_28330786_20210407」資料庫

要匯入的檔案:

可使用壓縮 (壓縮檔案名称	(gzi p 再必:	o, bzip2) 或 須以 .[格式	無壓縮的檔案。]. [壓縮方式] 結尾	。如:	.sql.zip
由電腦上傳:		選擇檔案	未選擇任何檔案		(上限:300 MB)
也可以在任何	可頁	面拖放檔案	0		
檔案字元編码	馬:	utf-8	\sim		

部分匯入:

☑ 當偵測到執行時間已接近 PHP 執行時間的限制,允許中斷匯入的動作。(若要匯人大型檔案,這是很好的方法,不過使用這種方法會破壞指令中的交易動作)

由第一行開始	跳過此數量的查詢 (SQL):	0
執行		



phpMuAdmin	-	貞 伺服	器: fd	lb27.ru	unhostir	ig.com »	> 📄 資料庫	: 3846942_	yufangl	nuang							
<u> </u>	M	結構		SQL	9	搜尋	3 查詢	📕 匯出		匯入	🥜 操作	œ	程序	186 觸發器		设計器	
最近使用 我的最愛		資料表	Ē 🔺	動作							資料列數	0	型態	編碼與排序		大小	資料分散
3846942_yufanghuang		heart		*	🔲 瀏覽	/ 1/1 結材	構 💘 搜尋	┣ 新増] 清空	⊜ 刪除		11	InnoDB	utf8mb4_gen	eral_ci	16 KB	() () ()
→ 新增 → → heart		memb	ber	會	🔲 瀏覽	1 活結	構 👒 搜尋	≩ •新增↓]清空	⊜ 刪除		11	InnoDB	utf8_unicode	_ci	16 KB	-
⊕_j member		2 張資	料表	總計								22	MyISAM	latin1_swed	ish_ci	32 KB	0 B

Result.php設定

	All Databases	MySQL Databases	PostgreSQL Da	tabases					
	Search filter:	Type database to filter							
		Name 🔻	User	Host	Port	Quota 👻	Management	Туре	Options
	+ <u>3846942</u>	yufanghuang 384	6942_yufanghuang	fdb27.runhosting.com	3306	Available: 30 MiB Used: 0 B	See all tools	MySQL	24
271	<pre>\$pdo = new PDO('3846942_yufang</pre>	'mysql:hos huang', '	t=fdb27.ru	<pre>unhosting.com ');</pre>	; dł	oname-3246	942 yufangh	uang;	; chars
	\$sql=\$pdo->prep	are('inser	t into hea	irt values(nu	11,	?,?,?,?,?,?,	?,?,?,?,?)');	
	if (\$sql->execu	te ([\$gende:	r, Şage, Ş	blood_press1	, \$l	olood_pres	s2, \$hdl, \$	tdl,	\$smoke
274	\$percent_score, echo '新增成	date('Y-m]]!'.'<	-1 H:i:s') }r>'; }])) {					
	自己	的帳號和	密碼						



1 🔻	php</th
2	<pre>\$pdo = new PDO('mysql:host=fdb27.runhosting.com; dbname=3846942_yufanghuang; charset=utf8',</pre>
	'3846942_yufanghuang', ();
3	?>

●原本連接資料庫的指令,改用require()來呼叫db_connect.php



Dashboard

Hosting Tools								₹ +
Custom Links A	геа		Advanced Too	ls	∓ ⊕	Email Manag	er	₹ ⊕ feedba
Up or Down?	Templates	Games for Your Site	Database Manager	SSH Manager	Crontab Settings	Email Account	ts Webmail Access	suppo
Follow Us	YouTube	Review Us	PHP Settings	SSL Manager	.htaccess Generator	Email Aliase	Mailing Lists Manager	
Website Manage	ər	Ŧ +	ASPnet			Support Cen	er	Ŧ +
Domain Manager	Zacky App Installer	Hosting Settings	ASP.NET Manager Account Mana	ger	Ŧ +	Trouble Ticke	ts Backup Manager	
File Manager	FTP Manager	Password Protection	Account Information	Terms of Service		Kosting FAG	System Notifications	
Zacky Website Builder			Account Password	Account Closure				





上傳



輸入自己的網址測試

●輸入你的網址(ex. <u>http://yufanghuang.atwebpages.com/</u>)

●或到「Domain manager」點選自己的Url



Copyright(c) 2021 All rights reserved. ADT106109黃郁芳







查詢成功!

id	1	2	3		
學號	adt106001	adt106002	adt106003		
姓名	王大同	王大同	王小名		
仲長 号虎	adt10600	adt106002	adt106003		
密碼	0d579ea87fb2dbb13c49	61bd60c60d9fb60cc8fc	61bd60c60d9fb60		
電話	0988-123456	0988-123456	0988-123456		
Email	adt106001@yahoo.com.	adt106002@yahoo.com.	adt106003@yahoo		
地址		新	新		
建立日期	2021-05-19 00:00:00	2021-05-19 14:59:05	2021-05-20 15:30:		
大頭照 操作	[DEL] [EDIT]	[DEL] [EDIT]	[DEL] [EDIT]		
			+		
總共幾12筆資料					

ADT106109

會員資料刪除

				ID =	11刪除成功	力!				
id	學號	姓名	帳號	密碼	電話	Email	地址	建立日期	大頭照	
1	adt106001	王大同	adt10600	0d579ea87fb2dbb13c49	0988- 123456	adt106001@yahoo.com.	高	2021- 05-19 00:00:00		[DEL] [EDIT]
2	adt106002	王大同	adt106002	61bd60c60d9fb60cc8fc	0988- 123456	adt106002@yahoo.com.	新	2021- 05-19 14:59:05		[DEL] [EDIT]
3	adt106003	王小名	adt106003	61bd60c60d9fb60cc8fc	0988- 123456	adt106003@yahoo.com.	新	2021- 05-20 15:30:07		[DEL] [EDIT]
4	adt106003	王小名	adt106003	61bd60c60d9fb60cc8fc	0988- 123456	adt106003@yahoo.com.	高	2021- 05-20 15:32:54		[DEL] [EDIT]
5	adt106003	王小名	adt106003	61bd60c60d9fb60cc8fc	0988- 123456	adt106003@yahoo.com.	高	2021- 05-25 14:19:18		[DEL] [EDIT]
6	adt106003	王大同	adt106003	61bd60c60d9fb60cc8fc	0988- 123456	adt106003@yahoo.com.	高	2021- 05-25 14:22:10		[DEL] [EDIT]
7	adt106003	王小名	adt106003	61bd60c60d9fb60cc8fc	0988- 123456	adt106003@yahoo.com.	首回	2021- 05-25 14:24:29		[DEL] [EDIT]
8	adt106003	王小名	adt106003	61bd60c60d9fb60cc8fc	0988- 123456	adt106003@yahoo.com.	新	2021- 05-25 14:26:22		[DEL] [EDIT]
13	adt106006	陳小咪	adt106006	61bd60c60d9fb60cc8fc	0988- 123456	555	彰化	2021- 06-02 11:25:39		[DEL] [EDIT]
15	adt106008	小寶寶	adt106008	61bd60c60d9fb60cc8fc	0988- 123456	aaa	高雄	2021- 06-02 11:40:36	б. —	[DEL] [EDIT]

總共幾 10筆資料。

回首頁





输入值adt106008符合學號信式 密碼: 61bd60c60d9fb60cc8fc (不符合密碼信式), 前密後密碼0d579ea87fb2dbb13c49b5fec858b36d 電話號碼: 9988-122456 (符合電話信式) 上傳信存檔(tmp/phpVyfUhg 上傳稿本tmtePicjpg 上傳稿本::mages/turtlePicjpg 上傳成功



更新成功! id 學號 姓名 相號 肥福 18:15 Email 地址 建立日期 大頭照 2021-05-[DEL] 0988adt106001 王大同 adt10600 ddf4af79fcb0e813c044 adt106001@yahoo.com. 高 19 1 123456 [EDIT] 00:00:00 2021-05-[DEL] 0988adt106002@yahoo.com. 2 adt106002 王大同 adt106002 61bd60c60d9fb60cc8fc 19 新 123456 (EDIT) 14:59:05 2021-05-0988-[DEL] 3 adt106003 王小名 adt106003 61bd60c60d9fb60cc8fc adt106003@yahoo.com. 新 20 123456 1 IEDIT 1 15:30:07 2021-05-[DEL] 0988 adt106003 王小名 adt106003 61bd60c60d9fb60cc8fc 4 adt106003@yahoo.com. 高 20 123456 (EDIT) 15:32:54 2021-05-0988 [DEL] 5 adt106003 王小名 adt106003 61bd60c60d9fb60cc8fc adt106003@yahoo.com. 高 25 1 123456 (EDIT) 14:19:18 2021-05-[DEL] 0988 adt106003 王大同 adt106003 61bd60c60d9fb60cc8fc T б adt106003@yahoo.com. 高 25 123456 (EDIT) 14:22:10 2021-05-[DEL] 0988 adt106003 王小名 adt106003 0d579es87fb2dbb13c49 8 adt106003@yahoo.com. 宣感 25 123456 (EDIT) 00:00:00 2021-06-0988-[DEL] 13 adt106006 陳小味 adt106006 61bd60c60d9fb60cc8fc 影化 02 555 123456 (EDIT) 11:25:39 2021-06-0988-IDEL 1 15 adt106008 小班班 adt106008 0d579ea87fb2dbb13c49 02 bbb 新北 and a 123456 [EDIT] 00:00:00

總共幾9筆資利。

回首頁

Copyright(c) 2021 All rights reserved. ADT106109莨郁芳



Framingham心血管疾病風險預測

危險因子	單位	資料
性別		○男●女
年齡	歲	10 🛩
血壓	舒張壓	小於80 ~
	收縮壓	小於120 ~
使用高血壓藥物		□有
抽菸		□有
糖尿病		□有
高密度 <mark>膽</mark> 固醇	mg/dl	小於35 ~
總膽固醇	mg/dl	小於160 ~
	送出 重言	殳 回首頁

Copyright(c) 2021 All rights reserved. ADT106109黃郁芳



日期時間選取器

●將原本的type= "text" , 改為datetime-local

學號:	adt106002						ex. dct107001				
姓名:	2021	年06	月▼			\uparrow	\downarrow	01	00	下午	
帳號:	H	-	_	Ξ	四	五	六	02	01	上午	
	- 30	31	1	2	3	4	5	03	02		數之
密碼:	13	7 14	8 15	9 16	10 17	11 18	12 19	04	03		¥X J
電話號碼:	20	21	22	23	24	25	26	05	04		
Email:	27	28	29	30	1	2	3	06	05		
	4	5	6	7	8	9	10	07	06		
地址:	_					4	} 天	07	00		
帳號建立日期:	年/	月/日	8	:				🗖 ex. 🗇	天日期		
大頭照:	選擇	檔案	₹ ₹	「選え	睪任	何檔	案				



利用javascript來拍照

WEBCAM截圖功能

資料來源: <u>https://www.studytonight.com/post/capture-photo-using-webcam-in-javascript</u>

body的基本配置

Camera

60 🔻	<div class="camera"></div>
61	<pre><video id="video">Video stream not available.</video></pre>
62	

●拍照的button

<div><button id="startbutton">Take photo</button></div>

●放置照片的canva和

14	<canvas id="canvas"></canvas>						
15 🔻	<pre><div class="output"></div></pre>						
16							
17							

將上述以div框起來,並設class為 contentarea

9 🔻	<pre>' <div class="contentarea"></div></pre>
10 🔻	<pre><div class="camera"></div></pre>
	<pre><video id="video">Video stream not available.</video></pre>
13	<pre><div><button id="startbutton">Take photo</button></div></pre>
	<canvas id="canvas"></canvas>
15 🔻	<pre><div class="output"></div></pre>
16	<pre></pre>
18	





javascript控制camerea

●一些變數宣告

72 🔻	(functio	on() {
73		
	var	width = 320; // We will scale the photo width to this
75	var	height = 0; // This will be computed based on the input stream
76		
	var	streaming = false;
78		
79	var	video = null;
80	var	canvas = null;
81	var	photo = null;
82	var	startbutton = null;

●啟動camera

84	<pre>function startup() {</pre>
85	<pre>video = document.getElementById('video');</pre>
86	<pre>canvas = document.getElementById('canvas');</pre>
87	<pre>photo = document.getElementById('photo');</pre>
88	<pre>startbutton = document.getElementById('startbutton');</pre>
89	
	mavigator.mediaDevices.getUserMedia({
91	video: true,
	audio: false
93	})
94	.then(function(stream) {
	<pre>video.srcObject = stream;</pre>
96	<pre>video.play();</pre>
97	})
98	<pre>.catch(function(err) {</pre>
99	<pre>console.log("An error occurred: " + err);</pre>
	});

●按下按鈕時,執行拍照指令

```
video.addEventListener('canplay', function(ev) {
102 🔻
                     if (!streaming) {
                         height = video.videoHeight / (video.videoWidth / width);
                         if (isNaN(height)) {
                             height = width / (4 / 3);
                         video.setAttribute('width', width);
                         video.setAttribute('height', height);
                         canvas.setAttribute('width', width);
                         canvas.setAttribute('height', height);
                         streaming = true;
                 }, false);
                 startbutton.addEventListener('click', function(ev) {
                     takepicture();
                     ev.preventDefault();
                 }, false);
                 clearphoto();
```

●重新按下按鈕拍照時,先清除上一張照片

127 🔻	<pre>function clearphoto() {</pre>
128	<pre>var context = canvas.getContext('2d');</pre>
129	context.fillStyle = "#AAA";
130	context.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
131	
132	<pre>var data = canvas.toDataURL('image/png');</pre>
133	<pre>photo.setAttribute('src', data);</pre>
134	
135	

●拍照指令

```
function takepicture() {
                 var context = canvas.getContext('2d');
                 if (width && height) {
                     canvas.width = width;
                     canvas.height = height;
                     context.drawImage(video, 0, 0, width, height);
142
                     var data = canvas.toDataURL('image/png');
                     photo.setAttribute('src', data);
                 } else {
                     clearphoto();
             window.addEventListener('load', startup, false);
         })();
```

Css設定版面

	V	<head></head>
	V	<style></style>

22 🔻	.camera {
23	width: 340px;
24	display: inline-block;
25	}
26	
27 🔻	.output {
28	width: 340px;
29	display: inline-block;
30	n se non 50 la 5 due na la dena de la mandri. N}
31	
32 🔻	<pre>#startbutton {</pre>
33	display: block;
34	position: relative;
35	margin-left: auto;
36	margin-right: auto;
37	bottom: 36px;
38	padding: 5px;
39	background-color: #6a67ce;
40	border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.7);
41	font-size: 14px;
42	color: rgba(255, 255, 255, 1.0);
43	cursor: pointer;
44	

46 ▼	.contentarea {
47	font-size: 16px;
48	font-family: Arial;
49	<pre>text-align: center;</pre>
50	}
51	













●加上點擊後欲執行的function

127 🔻	
128	>
129	button type="button" onclick="return showHide();">拍照
130	

●將方才class為contentarea的div,id設為showHideDiv

139 🔻	<pre><div class="contentarea" id="showHideDiv" style="display:none;"></div></pre>
140 🔻	<pre><div class="camera"></div></pre>
	<video id="video">Video stream not available.</video>
	<pre><div><button id="startbutton">Take photo</button></div></pre>
	<canvas id="canvas"></canvas>
145 🔻	<pre><div class="output"></div></pre>
	

●完成showHide()

```
237 V <script type="text/javascript" language="javascript">
238 V function showHide() {
     var ele = document.getElementById("showHideDiv");
239
240 V if (ele.style.display == "block") {
          ele.style.display = "none";
241
242
243 Velse {
         ele.style.display = "block";
245
246
    </script>
```

加上下載圖片的功能

139 🔻 <	div id	="showHideDiv" style="display:none;" class="contentarea">
140 🔻		<pre><div class="camera"></div></pre>
141		<pre><video id="video">Video stream not available.</video></pre>
142		
143		<pre><div><button id="startbutton">Take photo</button></div></pre>
144		<canvas id="canvas"></canvas>
145 🔻		<pre><div class="output"></div></pre>
146		<pre></pre>
147		<pre><div><button id="savebutton"><a <="" download="dl.png" href="#" pre=""></button></div></pre>
		onclick="this.href=canvas.toDataURL();" >下載
148		
149		
150 <		